

1.4. Trích yếu của các công trình nghiên cứu - giá trị của phương pháp

1.4.1. Trích biên bản sinh hoạt khoa học của Hội Sinh lý học Việt Nam ngày 16/6/2000 (trích lược).

“Qua hơn 2 giờ chúng ta đã nghe Lương y Lê Văn Sửu báo cáo về phương pháp chẩn đoán trạng thái của cơ thể và các bệnh dựa trên kết quả đo nhiệt độ các tĩnh huyết, theo chúng tôi là một trong những phương pháp rất có giá trị. Phương pháp cho phép xác định nhanh chóng nhiệt độ tại các tĩnh huyết và chỉ sau 10 phút đã cho các dẫn liệu để có thể dựa vào đó để chẩn đoán trạng thái sức khỏe và các bệnh tật không chỉ của các cơ quan nội tạng, mà cả với các bệnh thuộc thần kinh trung ương.

Các nhận định của Lương y Lê Văn Sửu dựa trên kết quả đo nhiệt độ các tĩnh huyết trên một số đối tượng tham gia buổi sinh hoạt này, nhìn chung là rất chính xác.

Sau khi xem nhiệt độ ghi lại được tại các tĩnh huyết ở các chi có thể nhận thấy sự khác biệt rõ về chỉ số này. Tuy nhiên có những trường hợp nhiệt độ ở chi dưới được đo ở các tĩnh huyết hoặc thấp hơn hoặc cao hơn nhiều so với trường hợp xác định bằng các loại nhiệt kế khác. Điều này có thể do sự khác biệt nhiệt độ ở các tĩnh huyết với nhiệt độ ở các vùng da khác, hoặc do các điện cực được xác định để đo nhiệt độ tại huyết chưa thích hợp. Do đó chúng tôi đề nghị Hội sinh lý học cùng tác giả của phương pháp chẩn đoán bệnh theo nhiệt độ tại các tĩnh huyết xem xét lại các datrit. Nếu do các đầu đo (datrit không thích hợp) nên cải tiến lại các đầu đo. Sau khi tiến hành công việc này, chúng tôi thấy có thể sử dụng rộng rãi phương tiện đo nhiệt độ của Lương y Lê Văn Sửu vào thực tiễn để khám và theo dõi bệnh.

Ngày 16 tháng 6 năm 2000

Chủ trì buổi SHKH

Phó Chủ tịch Hội sinh lý học Việt Nam

GS.TS. Đỗ Công Huỳnh

đã ký

1.4.2. Giấy chứng nhận bản quyền tác giả số 1457/2004/QTG:

+ Tên phần mềm: **“Phần mềm chẩn bệnh bằng phương pháp đo nhiệt độ kinh lạc”**.

+ Nơi cấp: Cục bản quyền tác giả văn học nghệ thuật – Bộ VHNT.

+ Ngày cấp: 3/12/2004.

+ Tác giả, chủ sở hữu: Lê Văn Sửu

1.4.3. Các công trình nghiên cứu ứng dụng phép chẩn bệnh bằng nhiệt độ kinh lạc của PGS.TS Nguyễn Tấn Phong, Viện Tai mũi họng Trung ương ứng dụng và được đăng trong cuốn sách: *“Chẩn đoán và theo dõi điều trị bằng đo nhiệt độ kinh lạc”* Tác giả Lê Văn Sửu, Nguyễn Tấn Phong (Nhà xuất bản y học tháng 6/1995) đã có những kết luận:

* Chẩn đoán nguyên nhân loạn cảm họng bằng phương pháp đo nhiệt độ kinh lạc:

- Loạn cảm họng là một triệu chứng sớm của suy tuyến giáp tiềm tàng.
- Đo nhiệt độ kinh lạc là một phương pháp chẩn đoán sớm suy tuyến giáp, đặc biệt là suy tuyến giáp tiềm tàng ở người lớn.
- Thông qua đo nhiệt độ kinh lạc cho biết sự rối loạn chức năng của các tạng phủ. Điều này giúp thầy thuốc trong quá trình điều trị theo phương pháp Tây y hoặc phương pháp Đông y.

- Trong nghiên cứu này tác giả đã khuyến cáo: nên nghĩ đến bệnh suy tuyến giáp ở bệnh nhân nữ vào tuổi tiền mãn kinh mà có triệu chứng loạn cảm họng. Nhất là sau khi đã loại trừ được 11 nguyên nhân gây ra loạn cảm

họng, và việc chẩn đoán xác định nên sử dụng phương pháp đo nhiệt độ kinh lạc

- Đo nhiệt độ kinh lạc là một phương pháp kinh tế, đơn giản, chính xác và vô hại. Phương pháp này có thể phổ cập ở mọi cơ sở y tế.

* Chẩn đoán nguyên nhân chóng mặt bằng phương pháp đo nhiệt độ kinh lạc:

- Trong nghiên cứu này tác giả đã đưa ra kết luận:

+ Hiện tượng phân ly âm dương được phát hiện bằng cách đo nhiệt độ kinh lạc là đặc trưng cho bệnh lý mạch máu não.

+ Đo nhiệt độ kinh lạc chẳng những giúp cho ta theo dõi, tiên lượng bệnh lý tuần hoàn não mà còn giúp ta đánh giá kết quả điều trị. Kết quả điều trị tốt, mất hiện tượng phân ly âm dương.

+ Hiện tượng phân ly âm dương đơn thuần ở chi trên hoặc chi dưới chỉ ra hiện tượng rối loạn tuần hoàn não.

+ Hiện tượng phân ly âm dương hoàn toàn (cả chi trên và chi dưới) chỉ ra hiện tượng kẹt động mạch não mà tai biến mạch máu não đã hoặc sẽ xảy ra.

- Phân ly âm dương hoàn toàn kiểu giao hoán hay gặp ở người sơ vỡ động mạch có tai biến mạch máu não mà huyết áp không cao.

- Phân ly âm dương hoàn toàn cùng bên hay gặp ở những người huyết áp cao sơ vỡ động mạch gây tai biến mạch máu não.

- Đo nhiệt độ kinh lạc để đánh giá bệnh lý tuần hoàn não là một phương pháp chính xác, đơn giản và kinh tế so với các phương pháp đánh giá tuần hoàn não hiện đại. Phương pháp này vừa dễ sử dụng lại không gây kích thích cơ quan tiền đình như các phương pháp khám tiền đình hiện đại. Vì vậy, nó rất tiện lợi trong thực hành chẩn đoán và theo dõi kết quả điều trị nhất là ở các cơ sở y tế địa phương.

- Đo nhiệt độ kinh lạc là một phương pháp chẩn đoán khách quan không phụ thuộc vào cảm giác chủ quan của thầy thuốc cũng như của bệnh nhân.

- Đo nhiệt độ kinh lạc có thể cho biết bệnh ở những giai đoạn sớm mà người bệnh chưa cảm thấy cần phải đi khám chữa bệnh.

1.4.4. Với máy lẻ một đầu đo do khoa Vật lý chất rắn - Đại học Sư phạm I sử dụng (máy của Liên Xô) và gần đây nhóm ĐHTổng hợp mà Duy Anh làm đại diện đã làm được những việc sau:

- Đo trước và sau buổi tập của các phương pháp luyện tập khác nhau trong đề tài 48070203 để đánh giá kết quả tức thời của từng phương pháp đó.

- Đo trước và sau khi ấn day huyết để làm thực nghiệm Nờ Cúc, điện láy mắt rồi đánh giá kết quả của nhóm huyết ấn day.

- Đo khám bệnh nhân ở các khoa tâm thần, tai mũi họng thuộc Học viện Quân y 103, có đối chiếu với bệnh án Tây y để tìm mô hình chức năng tương ứng.