

20. Sốt rét

Sốt rét thường phát sinh vào mùa thu, do muỗi truyền. Khi phát cơn, trước hết sợ lạnh, lạnh phát thành cơn rét rồi lại phát cơn nóng, sau đó toàn thân ra mồ hôi. bệnh phát có thời gian nhất định, có loại mỗi ngày một lần, có loại cách ngày một trận, có loại 3 ngày một trận. nên kết hợp Đông, Tây y để cứu chữa.

Cách chữa:

- **Phương 1:** Lấy huyết Đại chùy, Gian sử, Hậu Khê.

Trước cơn sốt vài giờ, dùng hào kim châm huyết *Đại chùy*, chích mũi kim lên, sâu 5 phân hoặc 6 phân, gây cảm giác tê, cứu cán kim 2 hay 3 mồi (ôn châm), tiếp theo dùng hào kim châm 2 huyết *Gian sử* và *Hậu Khê*, về chuyển tiến kim theo thủ pháp bình bổ bình tả, đều lưu kim 30 phút.

Gia giảm:

- + Nôn mửa, gia huyết *Trung quản*, *Nội quan*.
- + Đau bụng, gia *Trung quản*, *Túc tam lý*.
- + Đau đầu dữ dội, gia *Bách hội*, *Phong trì*.
- + Nếu sốt rét lâu ngày gầy yếu, hạ sườn trái có bóng (sưng lá lách) thì cứu thêm *Tỳ du*, *Túc tam lý*.
- **Phương 2:** Lấy *A thị huyết*.

Trước khi lên cơn sốt vài giờ, bảo người bệnh cởi áo, ngồi ngay ngắn, thầy thuốc dùng hai ngón tay cái và trỏ ấn dọc hai bên gai sống, cách đều giữa là một thốn, bắt đầu từ *Đại chùy* ấn xuống, ấn tới đâu thấy cảm giác khí chịu nhất, đấy là huyết, dùng hào kim châm sâu 3 đến 5 phân, cứu 7 mồi.

Phương huyết kinh nghiệm đạt hiệu quả cao

- Sốt sưng lá lách (kể cả tới số 3 số 4), ôn châm hoặc cứu các huyết: *Tỳ du*, *Bĩ căn*, *hương môn*, *Công tôn*.
- Sốt thể lạnh, hạ thân nhiệt dưới 35,5°C, cứu *Thái Khê*, *Côn lân*.
- Châm *A thị huyết* như kể trên xong, châm tả *Khúc trì*, *Huyết hải*.