

40. Phong lỗ rốn (uốn ván ở trẻ sơ sinh)

Phong lỗ rốn là do trẻ sơ sinh lúc cắt rốn không sát trùng cẩn thận gây ra. Triệu chứng: Môi miệng xanh, miệng cắn chặt, không chịu bú, chân tay co quắp, mình uốn vặn. Bệnh này thường xuất hiện khoảng sau sinh từ 4 đến 6 ngày, nên xử trí cấp cứu theo Tây y, cách chữa theo Đông y ở đây là để tham khảo khi cần.

Cách chữa:

- **Phương 1:** Lấy huyết *Thần huyết*.

Giã tỏi nát như cháo đắp lên rốn, đặt mồi ngải lên trên tỏi, cứu đến khi trong mồi đưa trẻ có mùi tỏi mới thôi, sau đó dùng nước tỏi nhỏ vào mũi đưa trẻ.

- **Phương 2:**

Từ hố lổm dưới ngực đến rốn có một đường gân xanh, dùng điều ngải cứu từ đầu trên đến đầu dưới gân xanh, làm đi làm lại đến khi nào gân xanh tiêu mất thì dừng.

Giải nghĩa của phương: Cả hai phương đều dùng ôn dương khử tà hàn ở bụng.